

Produsent av 85 %
av postkasser til
boligprosjekter i Norge

Nyttige lenker	side 2
Krav/retningslinjer	side 2
Montering, planlegging	side 3
Valg av system	side 4
Produkt	side 5-8
Produsentinformasjon	side 9

Stansefabrikken Home AS
Øraveien 23
1630 Gamle Fredrikstad

Tlf. 45 86 59 35 • post@stansfabrikken.no

Postens krav og retningslinjer for postkasseanlegg

NYTTIGE LENKER:

FDV og veiledninger <https://www.postkasse.no/bygg-og-arkitekt-fdv-dokumentasjon>

POSTKASSER <https://www.postkasse.no/bygg-og-arkitekt>

TEGNEPROGRAM <https://www.postkasse.no/iframe>

BIM FILER <https://www.bimobject.com/en/stansefabrikken>

KONTAKT PRODUSENT <https://www.postkasse.no/contactus>

Postens krav til postkasseanlegg er knyttet til størrelse, funksjonalitet, merking og montering, for at postfordeling skal fungere best mulig.

Postkassestørrelse

Posten anbefaler at postkassen har følgende innvendige mål:
370 mm x 270 mm x 160 mm.

Merking av postkassen

Postkassen må ha en tydelig merking både når postkassen/anlegget er åpent og lukket. På fronten må det være plass for merking med navn, leilighetsnummer eller eventuelt bolignummer. Merkingen bør være på minimum 55 mm x 90 mm. Skilthandelen selger skilt som passer til dette.

Annen merking på postkassen

De som eier postkassene, bestemmer selv om de ønsker å motta uadressert postreklame eller ikke. Vi anbefaler derfor at postkasser ikke forhåndsmerkes med «nei takk til reklame» – slik at eierne selv får bestemme hva de skal få i postkassen sin.

Utforming og montering/plassering

Postkasseanlegg finnes i utgave for innmuring i vegg, eller for montering utenpå vegg, innendørs og utendørs. Ved montering må det legges vekt på å gi anlegget en slik plassering at budet får en god arbeidsstilling. Den nederste/laveste innkaståpningen skal ha en minimumshøyde på 90 cm, og øverste/høyesteinnkaståpningen skal ikke være høyere enn 175 cm fra ståstedet.

Funksjonalitet, lås og levering


Det skal være enkelt for budet å få levert post i postkassen, samt for mottaker å hente posten. Hver enkelt postkasse må gi tilfredsstillende sikkerhet for sendingene og blant annet være utstyrt med fast lås. Anlegget må være forsynt med hovedlukk med Postens «Sonelås» (for den aktuelle sone i Norge) innmontert. Postens sonelås kan bestilles/kjøpes hos din lokale låsesmed. Systemkasser fra Stansefabrikken har sonelåser med i kassens pris, og leveres sammen med postkasseanlegget når postnummer for montasjestedet oppgis ved bestilling.

PLANLEGGING MONTASJE

- Ta mål av montasjestedet.
- Benytt tegneprogrammet på [postkasse.no](https://www.postkasse.no) for en rask avsjekk av tilgjengelig plass vs. ønsket antall postkasser.
- **Brevspalte:** sjekk med styret i borettslaget/byggherre hvilken spalte som ønskes, innen postkassene bestilles.
 - Større byer benytter normalt 6 mm brevspalte
 - Mindre tettsteder benytter ofte 25 mm brevspalte
 - Ved montasje av Kompakt, ønskes normalt 6mm brevspalte for minst mulig innsyn til innholdet i postkassens hylle.

Utendørs postkasser:

- Trygg stativ lagerføres i 1 og 2 høyder, og i bredder for 2,3,4 og 5-roms Trygg.
- Stenderne graves ca. 65 cm ned i bakken og kan kappes om nødvendig. Taket monteres før nedstøping.
- Kassene monteres direkte på stenderne når støpen har herdet.
- Taket har ca. 25 mm utstikk fra ytterkant av kassens side.



Tegneprogram

<https://www.postkasse.no/iframe>

Velg system i tråd med boligens standard

Smartpostkasse til smartboligen

Postkassen bør følge boligens standard. Smarte postkasser med app og tilgangsdeling, er et naturlig valg til nye boliger. Vår Advance serie kan åpnes med Unloc - og adgangskort kan brukes til å åpne kassen, uten å sette opp en integrasjon med adgangskontrollen.

Flermannsbolig, småprosjekter, enebolig

Til mindre samlinger av postkasser, anbefaler vi pakkekasser, der hver boligeier har en egen, frittstående kasse. Mangfoldige kjøreturer til hentestedet for å hente mellomstore pakker vil elimineres, og pakkene oppbevares trygt og tørt til mottakeren kommer hjem. Pakkekassene har plass til mengder av aviser og post som måtte samle seg opp i ferien - og finnes med og uten app i vårt sortiment

Delingsskap

Med et appstyrt delingsskap i borettslaget, kan beboerne hente pakkene sine like ved inngangsdøren, eller et annet sentralt sted i fellesarealet. Tilsvarende nyhet finnes for enebolig og rekkehus.

Spar tid

Postkassen bør leveres like forberedt for fremtiden som boligen den tilhører, produsert i varig kvalitet.

Stansefabrikken postkasser er kjent for sin problemfrie og lange levetid. Ta gjerne kontakt med en av våre eksperter, som raskt kan beregne beste oppsett til ditt prosjekt.

Tlf. 45 86 59 35

tlf. 935 65 935

INNENDØRS

KOMPAKT

- **LIGGENDE HYLLER, ENFLØYET/TOFLØYET HOVEDDØR**
- **HOMESOLUTION - større prosjekter**
- **ADVANCE - få oppganger/brukere**
- **CLASSIC - mekanisk lås**
- **FARGE - kan leveres i ønsket farge på bestilling**

Modul E Høyrehenglset	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D
3 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	430 x 466 x 270
4 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	430 x 600 x 270
5 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	430 x 733 x 270
6 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	430 x 866 x 270
7 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	430 x 999 x 270
8 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	430 x 1132 x 270
Modul D H + V -henglset	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D
6 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	838 x 466 x 270
8 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	838 x 600 x 270
10 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	838 x 733 x 270
12 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	838 x 866 x 270
14 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	838 x 999 x 270
16 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	838 x 1132 x 270

Kompakt HomeSolution – elektroniske låser og skilt, egen HomeSolution app og nettportal for administrasjon. Leveres med nøkkelkort. Kan integreres mot ARX m.fl.
Moduler á 3-8 rom, NB - kun 6 mm brevslette

Kompakt Advance – elektroniske låser (Mifare) og nøkkelbrikker, med eller uten tilknytning til byggets adgangskontroll system. Kan åpnes med apper: ID-BOX IQ og Unlock.
Moduler á 3-16 rom

Kompakt Classic – standard 5-stifts sylindrelås, eller systemlås tilpasset byggets låssystem.
Moduler á 3-16 rom



INNENDØRS

ROBUST

- **INNENDØRS**
- **STÅENDE POSTKASSEROM - front felles ut for levering**
- **HOMESOLUTION - større prosjekter**
- **ADVANCE - få oppganger/brukere**
- **CLASSIC - mekanisk lås**
- **FARGE - kan leveres i ønsket farge på bestilling**

Modul	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D
2 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	576 x 400 x 170 mm
3 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	862 x 400 x 170 mm
4 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	1146 x 400 x 170 mm
5 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	1431 x 400 x 170 mm

Robust HomeSolution – elektroniske låser og skilt, egen HomeSolution app og nettportal for administrasjon. Leveres med nøkkelkort. Kan integreres med ARX m.fl.

Robust Advance – elektroniske låser (Mifare) og nøkkelbrikker, med eller uten tilknytning til byggets adgangskontroll system. Kan åpnes med apper: ID-BOX IQ og Unlock.

Robust Classic – standard 5-stifts sylindelås, eller systemlås tilpasset byggets låssystem.



UTENDØRS

TRYGG

- **UTENDØRS**
- **STÅENDE POSTKASSEROM - front felles ut for levering**
- **ADVANCE - få oppganger/brukere**
- **CLASSIC - mekanisk lås**
- **FARGE - kan leveres i ønsket farge på bestilling**

Modul	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D
2 rom	25 mm	RAL 7016	600 x 445 x 192 mm
3 rom	25 mm	RAL 7016	890 x 445 x 192 mm
4 rom	25 mm	RAL 7016	1180 x 445 x 192 mm
5 rom	25 mm	RAL 7016	1465 x 445 x 192 mm

Trygg Classic – standard 5-stifts sylindrelås, eller systemlås tilpasset byggets låssystem.

Trygg Advance – elektroniske låser (Mifare) og nøkkelbrikker. Kan åpnes med de fleste adgangskort samt appene ID-BOX IQ og Unlock

Trygg Stativ - stendere for nedgraving. Kassen henges på og fungerer som avstiving. Med tak. Tak kan kjøpes separat for montering på vegg.



Kontaktfri levering



Share
Delingskassen for
sameier og borettslag.



share delingskapp

- Mulighet for alle bud å levere
- Tilgangsdeling via app

Mottak av pakker overtar definitivt som den nye post-hverdagen.

Med et delingskapp i borettslaget, kan beboerne hente pakkene sine like ved inngangsdøren, eller annet passende sted på fellesarealet.

homie hjemleveringskasse

- Overtar der postkassen blir for liten
- God plass til matkassen
- Thermoisolerte vegger
- Mulighet for alle bud å levere
- Tilgangsdeling via app



Stansefabrikken Home er et selskap i Stafa-gruppen, med opprinnelse fra Den Norske Stansefabrikk som ble etablert i Oslo i 1932.

Er du nysgjerrig på konsernets historie fra 1932 til nå, kan du lese mer på konsernets hovedside: [Stansefabrikken fra 1932-2023](#).

Under her, finner du litt om vår postkasse-historie.

Med Stansefabrikkens oppkjøp av bedriften Nic. B Sandberg for flere tiår tilbake, og en iherdig innsats fra vår den gang eneste postkasse selger, ble det opprettet egen avdeling for salg av postkasser hos Stansefabrikken Products AS, 'Avdeling Post'.

Nic. B. Sandbergs velkjente kvalitetspostkasser satte en standard for postkasser til flerbolig. Vi har tatt vare på og videreutviklet standarden, i tråd med Postens retningslinjer, brukernes behov - og den digitale utviklingen i samfunnet.

'Avdeling Post' vokste fra en til to ansatte og etter stadig økende etterspørsel, samt etablering av landsdekkende forhandlernet, vokste avdelingen raskt videre med flere heltidsansatte og flittige lageransatte som sørget for rask ekspedering av ordre.

Systempostkasser fra Stansefabrikken finnes nå i over 80% av bygårder og blokker i Norge. 'Avdeling Post' viste en solid vekst videre, og ble moden for flere utfordringer og et større produktspekter. I løpet av 2019 ble spennende planer lagt, og avdelingen ble 1. januar 2020 den stolte eier av navnet Stansefabrikken Home AS, og et eget organisasjonsnummer.

Ansatte i Stansefabrikken Home Stansefabrikken Home AS nyter fortsatt tilhørigheten og den samme, solide tryggheten under morselskapet Stafa Industrier AS, og over 1500m² lagerhaller med sendingsklare varer.

Våren 2024 flytter vi våre produksjons-, lager-, og salgslokaler fra industriområdet Øra i Gamlebyen, Fredrikstad, til nye, mer miljøvennlige lokaler på Bjørnstadfeltet ved E6 - i nærheten av Inperia Science Senter og Quality Hotell Sarpsborg.

Stansefabrikken setter standarden

Det er ingen tilfeldighet at 85 % av flerboliger og næringsbygg i Norge forsynes med våre systemer. Vår postkasse Robust har helt fra 70-tallet satt standarden for postkasser til leilighets- og næringsbygg i Norge.

Vi leverer varer med høykvalitets låser, resirkulert, europeisk stål, og miljøvennlig pulverlakk. Vi har 10 års garanti på postkassenes funksjon, og har selvsagt et lager med ekstra deler, serviceavdeling. I tillegg har vi et landsdekkende forhandlernet med autoriserte låsesmeder, som anerkjenner vår unike Stansefabrikken-kvalitet.

Nå setter vi en spennende ny standard med vår unike HomeSolution system! HomeSolution postkasser administreres 100 % digitalt, noe som sparer dyrbar tid for byggets ansvarshavende.